

**logicat**

**TLT-235 SBA**

**Pont 2 Colonnes**





## TLT-235 SBA

---



Pont élévateur hydraulique 2 colonnes avec passage au sol, capacité de 3,5 tonnes.

- Conception basée sur les normes internationales et conforme aux normes CE



Bras (Optionnels) :  
2 niveaux : 800- 1200 mm  
2 niveaux : 980 - 1570 mm



Boitier de commande électronique :  
interrupteur d'arrêt d'urgence, boutons  
Montée/Descente, bouton de  
déverrouillage  
(Option déverrouillage auto)



Extensions (optionnelles):  
90/125 / 140 mm  
(3 tailles disponibles)

# CARACTÉRISTIQUES




Fonctions d'arrêt automatique de la descente pour plus de sécurité (norme CE)




Verrouillage mécanique électromagnétique pour une sécurité optimale



Interrupteur de limitation en hauteur électromécanique : protège efficacement le véhicule des collisions avec la traverse supérieure



Equipé d'une soupape de sécurité pour la protection anti-chute en cas de fuite hydraulique



2 cables en acier pour la compensation de niveau

# DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de levage

3500 kg

Hauteur

2860 mm

Largeur

3420 mm

Haute de levage

1850 mm

Hauteur minimum

110 mm

Longueur de bras

855 mm-1365mm, 580 mm1-120mm

Durée de levage

50 s

Puissance de moteur

2,2 Kw

Voltage

380 V

Quantité d'huile

10 l

Poids

620 Kg

# Merci pour votre confiance!



530 RUE RAYMOND RECOULY 34070 – MONTPELLIER | France



[contact@logicat.eu](mailto:contact@logicat.eu)



+33 413 419 051



+33 413 419 051