


logicat

TLT-250 AT(C)

Pont 2 Colonnes





TLT-250 AT(C)




Ce pont élévateur hydraulique 2 colonnes avec passage libre, d'une capacité de 5 tonnes avec trois bras télescopiques peut soulever des SUV larges, des vans et d'autres véhicules très larges.

- Conception basée sur les normes internationales et conforme aux normes CE



Bras (Optionnels) :
2 niveaux : 800- 1200 mm
2 niveaux : 980 - 1570 mm



Boitier de commande électronique :
Interrupteur d'arrêt d'urgence,
boutons Montée/Descente, bouton
de déverrouillage
(Option déverrouillage auto)



Extensions (optionnelles):
90/125 / 140 mm
(3 tailles disponibles)


CARACTÉRISTIQUES




Fonctions d'arrêt automatique de la descente pour plus de sécurité (norme CE)




Verrouillage mécanique électromagnétique pour une sécurité optimale



Interrupteur de limitation en hauteur électromécanique : protège efficacement le véhicule des collisions avec la traverse supérieure



Equipé d'une soupape de sécurité pour la protection anti-chute en cas de fuite hydraulique



2 cables en acier pour la compensation de niveau

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de levage

5000 kg

Hauteur

4810 mm

Largeur

4110 mm

Haute de levage

1850 mm

Hauteur minimum

110 mm

Longueur de bras

950, 1800 mm

Durée de levage

50 s

Puissance de moteur

3 Kw

Voltage

380 V/50 Hz

Quantité d'huile

10 l

Poids

960 Kg

Merci pour votre confiance!



530 RUE RAYMOND RECOULY 34070 - MONTPELLIER | France



contact@logicat.eu



+33 413 419 051



+33 413 419 051