

**logicat**

**TLT-455 W**

**Pont 4 Colonnes**





## TLT-455 W



Ce pont élévateur hydraulique 4 colonnes d'une capacité de 5,5 tonnes peut soulever des véhicules de différentes dimensions et catégories.

Il est équipé d'un cric de levage à ciseau central (capacité de levage : 2 tonnes) de plateaux coulissants et de plateaux tournants pour le réglage de parallélisme.

- Design basé sur les normes internationales et conforme aux normes CE
- Adapté au réglage de géométrie



Cric de levage à ciseau central



Plateaux coulissants



Plateaux tournants pour le réglage de parallélisme

# CARACTÉRISTIQUES



La distance entre les rails est ajustable, 3 positions :  
1445-1595 mm



Verrouillage mécanique supplémentaire  
par colonne déverrouillage manuel



Protection contre les surcharges, les sustentions et les  
ruptures de câble



Equipé d'une soupape de sécurité pour la  
protection anti-chute en cas de fuite  
hydraulique



Interrupteur de limitation en hauteur électromécanique :  
protège efficacement le véhicule des collisions avec la  
traverse supérieure



Interrupteur de sécurité et protection électrique



4 câbles en acier pour la compensation de niveau

# DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de levage	5500 kg
Hauteur	2172 mm
Largeur	3445 mm
Haute de levage	1900 mm
Hauteur la plus basse	245 mm
Longueur des pistes	5600 mm
Durée de levage	70 s
Puissance de moteur	2,2 Kw
Voltage	380 V / 50 Hz
Quantité d'huile	12 l
Poids	1550 Kg

# Merci pour votre confiance!



530 RUE RAYMOND RECOULY 34070 – MONTPELLIER | France



[contact@logicat.eu](mailto:contact@logicat.eu)



+33 413 419 051



+33 413 419 051