

logicat



TWC-521 HR

Démonte pneus

TWC-521 HR

TWC-521 est de structure très robuste, mécanismes entièrement modulables, conçu avec des éléments électriques et pneumatiques de qualité, lesquels assurent une haute fiabilité. Avec l'équipement 3ème bras multi-articulé, elle rend le process de changement des pneus plus facile et offre une meilleure sécurité,



CARACTÉRISTIQUES



Le bloc pédalier métallique est renforcé




Le cylindre de décollage simple effet économise 30 % de Pair donc de l'énergie.



Les cylindres du plateau tournant ont une force de 360 kg max



Le système d'air rotatif adopte 3 niveaux d'étanchéité, avec un profile de joints plus adapté.



Le mécanisme de rotation utilise une huile spéciale pour réduire les frottement et éviter la maintenance de graissage.



Système de décollage (6 mm de protection plastique) avec une nouvelle structure plus adaptée aux grandes dimensions.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation

380 V

Pression d'air

0.8—1 MPa

Diamètre prise int.

12—24"

Diamètre prise ext.

10—22"

Largeur jante

4—13"

Plage de mouvement

9—24"

Diamètre Max. pneu

1050 mm

Force bras de décollage

2500 kg

Vitesse de rotation

6—13 rpm

Raccord air comprimé

8—10 Bar

Niveau sonore

70 dB (A)

Merci pour votre confiance!



530 RUE RAYMOND RECOULY 34070 – MONTPELLIER | France



contact@logicat.eu



+33 413 419 051



+33 413 419 051