



logicat

TWC-621 NOLEVER

Démonte pneus




TWC-621 NOLEVER

Le TWC-621 NoLever est la ligne PREMIUM, équipé de série d'assistance comme le détalonneur automatique, le troisième bras avec 3 points d'appuis et le galet de soulèvement. Il dispose également d'un ajustement rapide des mors pour varier la taille de prise des jantes. Le tout assemblé sur une base robuste, il réduit ainsi considérablement l'effort et offre un gain de productivité pour les centres de montage intensifs.



CARACTÉRISTIQUES



Cylindre XL de 186 mm préservant 30% de l'air avec une force de décolage appliquée de 2 500 kg.




Pédalier à distributeurs en aluminium pour une précision et une durabilité optimale




Bloc pédale métallique renforcé sur platine inox pour faciliter la maintenance (retrait par l'avant)



Boitier rotatif auto-lubrifié permettant une maintenance réduite



Jonction du plateau avec double étanchéité




Vitesse et mouvement du bras réglable pour un usage rapide et précis.


CONTENU À LA LIVRAISON



**1 x Manomètre
Premium**



1 x sceau



1x pinceau



**1 x Bras d'assistance
Premium**



1 x démonte pneu



**1 x Tampons de
remplacement**

DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	380 V
Diamètre par l'int	11 - 30"
Diamètre par l'ext	9 - 26"
Largeur jantes	4 - 13" (330mm, prise extérieur)
Diamètre Max. roue	41" (1.050 mm)
Force du d'étalonneur	2.500 kg (24 500N)
Larg. Max d'étalonneur	14" (355mm)
Vitesses de rotation	6 - 13 rpm
Pression d'air admissible	8 - 10 bar
Niveau sonore	4 - 6 bar
Poids de l'ensemble	355 Kg

Merci pour votre confiance!



530 RUE RAYMOND RECOULY 34070 – MONTPELLIER | France



contact@logicat.eu



+33 413 419 051



+33 413 419 051